



CYBER-SPORT I-157-1-603 OHNARI-CHO SAITAMA-CITY PHON:048-669-3353

グランドエフェクトキットに関する注意とお願い

◆この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
作業前、及びご使用前に、必ず本書をお読み頂くようお願いいたします。

注 意

- ・取り付け作業は必ず2人以上で作業を行って下さい。
- ・作業時は、車両が完全に停止、固定されている事を確認してから作業を開始して下さい。
- ・商品は塗装前に、必ず仮合わせを実施して下さい。塗装後のクレーム、返品には応じられません。
- ・商品は万全を期しておりますが、仮合わせ中に異常があった場合、着荷後7日以内に、販売店、または当社迄ご連絡下さい。
- ・排気ガス等による発火の恐れがありますので、排気管が商品より内側にある場合、排気がかからない様、マフラーの交換、マフラーカッターの取付等調整をして下さい。
- ・作業時は、マスク、保護眼鏡、グローブ等を装着し、安全には十分注意して下さい。
- ・破損などが発生した場合は、ただちに走行を中止して下さい。
- ・走行前、後には、商品の取り付けにガタ、緩みがないか、ご確認下さい。
- ・作業前に、現車と商品適合が一致している事を、ご確認して下さい。

◆お願いと、確認事項

- ・商品、及び付属品は、改良の為、予告無く変更する事があります。
- ・作業前に、付属パーツは必ずご確認して下さい。
- ・塗装前には、必ず、サンディング、パテ処理、サフェーサー処理を実施して下さい。
- ・塗装後は、必ず常温(自然)乾燥させて下さい。加熱処理は変形の原因になります。
- ・取付部位の汚れ、脱脂等、下処理をしてから作業をして下さい。
- ・FRP商品は、所々がかなり鋭角です。仮合わせ時は、ボディーを傷付けない様、下処理などをし、十分注意して下さい。
- ・取付時は、仮締め後、全体のバランスを見て確認した後、本締めして下さい。
この時、一部だけを強く締めるすぎると、クラック等の原因になります。
- ・取付時に両面テープを使用する場合、使用面の下処理、又低温時(15度以下)の場合、接着度を上げる為、ボディー側、テープ側共に暖めて下さい。又、取付後は、24時間程度水等で濡らさない様にして下さい。

インプレッサフロントグリル取り付け説明書

- ・このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ・製品の取り付け、使用方法に関しましては本書をよくお読みの上お取り扱い下さい。
- ・塗装を施す前に必ず仮取り付けを行いフィッティングを確認して下さい。
- ・本製品を取り付けたことによる直接的または間接的に発生した商品および車両の不具合に対する保証はいたしかねますのでご了承ください。

車両、車体のばらつきにより穴位置等が合わないことがあります。
その場合は適宜ボディー側、製品側の取付穴をヤスリ等で削り調整してください。

項目

- 1 : 構成部品
- 2 : 使用工具
- 3 : 車両グリルの取り外し
- 4 : 車両への製品取り付け

1 : 構成部品

①グリル本体 (メッシュ付)	②取り付け説明書
① 	② 

* 作業をはじめる前に部品個数をご確認下さい。

2 : 使用工具


クリップ外し プラスドライバー

3 : 車両グリルの取り外し

- ①車両グリルとバンパーを固定している12個のクリップを外します。(写真1参)

* 取外したクリップは本製品取り付け時に再利用しますので大切に保管してください。


写真1



- ②グリルとラジパネアッパーをつなぐカバーを外します。(写真2参)

* 取外したカバーは本製品取り付け時に再度使用しますので大切に保管してください。

写真2



3：車両グリルの取り外し


- ③車両グリルを手前に引いて裏側4箇所のネジを外します。
(写真3参)

* 取外したネジ4個は再利用しません。

- ④車両グリル下側4箇所のツメを人差し指と親指でつまみ、グリル本体を手前方向に引っ張りつつ、順にツメを外していきます。(写真3参)

- ⑤以上で車両グリルの取り外しは完了です。

写真3 (写真は右側)



4：車両への製品取り付け


- ①本製品を車両グリル同様にバンパーへあてがいます。
この時、製品裏側凸ツメがバンパー凹部に確実に入り込むようにしてください。(写真4参)

—ポイント—

製品の板厚のばらつきによりバンパー凹部に製品凸ツメが入りづらい場合があります。その場合は製品裏側にヤスリを当て、板厚を薄くし、バンパー凹部奥までツメが入るようにしてください。


* ツメの位置は製品裏側

写真4



- ②カバーを元の位置の取り付けます。
③最後にクリップを元の位置に取り付けます(写真5参)

写真5



- ④以上で装着完了です。

● 必要に応じて、側面側や底面側は両面テープ等で、取り付けの補強を行って下さい。

純正色塗装にあたって

今回は、弊社商品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

当該商品は、塗装の仕上げで質感が大きく変わりますので、対応業者様とは充分、摺合せのうえ作業に入して下さい。

(完成例)



・ セミカーボンと、サテンホワイトパール(37J)の、完成例です。

※ 赤フチ処理には、以下の色名称と色番号を推奨いたします。

名称 サンレモ・レッド

色番号 #C7P

有限会社 CBRサイバースポーツ事業部

宮城県仙台市宮城野区岩切1丁目10-15

TEL 022(396)2886 FAX 022(396)2885

埼玉県さいたま市大宮区大成町1-157-1-603

TEL 048(669)3353 FAX 048(669)3354

LEVORG



Special Thanks AME

レヴォーグVM#系用 リア3D-GTウイング

FRPタイプ ¥68,000(税別)



VM#系専用
スポーツグリル車II(ツア)

FRP ¥33,000(税別)
セミカーボン ¥43,000(税別)



純正形状カーボンスクープ

FRP ¥39,000(税別)



ビッグバルジ

FRP(未塗装) ¥38,000(税別)
インナーカーボン(未塗装) ¥42,000(税別)



レヴォーグVM#系用
サイドアンダースポイラー

FRP ¥39,000(税別)




ターボピンストライプ

¥10,000(税別)



レヴォーグ1.6L専用
スポーツエキゾーストTi-C

¥96,000(税別)



TPS Design製
アルミ2層式ラジエーター

レヴォーグ(VM#系)・WRX(VAG)対応
¥98,000(税別)



フロント可倒式サーキットフック

FRP ¥14,000(税別)



レヴォーグVM#系専用
LEDバックドアランプセット

¥25,000(税別)



レヴォーグVM#系用
LEDフロントマップランプ・センタールームランプ

LEDフロントマップランプ ¥8,500(税別)
LEDセンタールームランプ ¥8,000(税別)
LEDフロントマップランプ&
LEDセンタールームランプセット ¥16,000(税別)



インプレッサ GP#/G# & XV・XVハイブリッド用
スポーツグリル“隼”
FRP ¥33,000(税別)
セミカーボン ¥43,000(税別)



IMPENZA

LEGACY



FRONT BUMPER T-3	¥59,000(税別)
SIDE STEP	¥45,000(税別)
REAR UNDER	¥39,000(税別)
★F/S/R 3PIECE SET	¥138,000(税別)
BIG BULGE (C-FRP)	¥42,000(税別)
(FRP)	¥34,800(税別)
REAR 3D GT-WING	
(C-FRP)	¥78,000(税別)
(FRP)	¥60,000(税別)

ビッグ・バルジ BE/BH BP/BL



3D GT WING



インプレッサ GP#/GJ# & XV・XVハイブリッド用
スポーツフロントフェイス"隼"

FRP ¥33,000(税抜) セミカーボン ¥43,000(税抜)



レガシィ BR# / BM# 後期用
スポーツ・フロントフェイス
"イーグル・ノーズ"

セミカーボン ¥43,000(税抜)



ビッグ・バルジ BE/BH BP/BL

カーボン ¥42,000(税抜) FRP ¥34,800(税抜)



3D GT WING

FRONT BUMPER T-3	¥59,000 (FRP)
SIDE STEP	¥45,000 (FRP)
REAR UNDER	¥39,000 (FRP)
*F/S/R 3PIECE SET	¥138,000 (FRP)
BIG BULGE (C-FRP)	¥42,000 (FRP)
BIG BULGE (FRP)	¥34,800 (FRP)
REAR 3D GT-WING (C-FRP)	¥78,000 (FRP)
REAR 3D GT-WING (FRP)	¥60,000 (FRP)

EXIGA



SILENT-W phase II '09MODEL トレードイン・センターパイプ
¥138,000(税抜) ¥72,000(税抜)

エキシーガ専用
ビッグ・バルジ

FRP ¥38,000(税抜)
インナーカーボン ¥42,000(税抜)
フルカーボン ¥48,000(税抜)



適合 / エンジン ガソリン

主な適合 / エンジン ガソリン

主な適合 / エンジン ガソリン

ダウンスプリング
スポーティングサスケット
¥38,000(税抜)



適合 / エキシーガターボ (YA5)

スベック
・F/ バネレート4.8kg/cm²
(40~45mm ダウン)
・R/ バネレート4.5kg/cm²
(40~45mm ダウン)
※注意 / ハノラミックルーフ
への取付は未確認です。

LEDテールレンズキット



スモークレンズ

レッドレンズ

WRX STI GVB/GVF対応
LEDテールレンズキット

¥38,000(税抜)